



METcase™





Cajas para electrónica



ACCESORIOS

Accesorios universales
para cajas electrónicas






Asa universal para cajas de uso portátil

Asas inclinables y giratorias fabricadas en cinc fundido a presión para inclinar y transportar cajas electrónicas metálicas. El robusto botón pulsador de nivel de trinquete permite ampliar el ángulo de inclinación de 30° en 30°. Los perfiles de asa de aluminio se solicitan por separado y encajan entre los dos conjuntos de brazos laterales. Los perfiles de asa se suministran cortados a la longitud necesaria (26 mm menos que la anchura de su caja). Esto se especifica completando el número de referencia del perfil de asa elegido.

Para mejorar la estabilidad, recomendamos pegar los perfiles de aluminio a los brazos laterales.

Colores estándar



Off-white RAL 9002.
Anthracite RAL 7016.
Light grey RAL 7035.
Black RAL 9005.
Traffic white RAL 9016.






Suministro

- ① Brazo lateral (x2)
- ② Posicionador (x2)
- ③ Estrella (x2)
- ④ Muelle (x2)
- ⑤ Botón pulsador (x2)
- ⑥ Empuñadura de goma (x2)
- ⑦ M4 x 35 (x2)
- ⑧ Arandela 4.3/12 (x2)
- ⑨ Arandela 4.3/9 (x2)
- ⑩ Tuerca M4
- ⑪ Perfil del asa


Orificios de montaje de la caja






KIT DE BRAZO LATERAL

Referencia	Descripción	Colores de brazo lateral	Colores de pulsador
A 93 00 014	Kit de brazo	Off-white RAL 9002	Pebble grey RAL 7032
M 50 93 004	Kit de brazo	Anthracite RAL 7016	Black RAL 9005
M 50 93 005	Kit de brazo	Light grey RAL 7035	Light grey RAL 7035
M 50 93 006	Kit de brazo	Traffic white RAL 9016	Traffic grey A RAL 7042
M 50 93 009	Kit de brazo	Black RAL 9005	Black RAL 9005



PERFIL DE EXTRUSIÓN

Referencia Ver nota**	Descripción	Acabado	Colores
M 50 93 0-xxx	Perfil de extrusión	Pintado, textura fina	Silver metallic, RAL 9006
M 50 93 4-xxx	Perfil de extrusión	Pintado, textura fina	Anthracite RAL 7016
M 50 93 5-xxx	Perfil de extrusión	Pintado, textura fina	Light grey RAL 7035
M 50 93 6-xxx	Perfil de extrusión	Pintado, textura fina	Traffic white RAL 9016
M 50 93 7-xxx	Perfil de extrusión	Pintado, textura fina	Off-white RAL 9002
M 50 93 9-xxx	Perfil de extrusión	Pintado, textura fina	Black RAL 9005



Modo de empleo: sustituir **xxx en la referencia por la longitud deseada. Ejemplo: Caja de 350 mm de ancho, la longitud del perfil del asa es de 324 mm (350-26). Entonces la referencia será **M 50 93 0-324** con el asa pintada en color plata metalizado RAL 9006. Si la dimensión de la caja es de 350,5 mm, la referencia será **M 50 93 4-324.5** con el asa pintada en anthracite RAL 7016.

En nuestra página web encontrará información técnica completa en 2D y modelos en



Technofeet

Kits de pies elegantes y modernos con o sin patas basculantes para inclinar la caja. Adecuados para montar en cualquier tipo de caja de plástico o metal con un grosor de panel de hasta 3 mm (alternativamente, se pueden suministrar tornillos para paneles de mayor grosor). Basta con taladrar tres orificios por pata en la caja.

Suministro para Kit 1 (sin patas basculantes):



Moldura para pie (x4)
Inserto antideslizante de TPE (x4)
Tornillo autorroscante (x4)

Suministro para Kit 2 (con patas basculantes):


Moldura para pie (x4)
Pata inclinable (x2)
Inserto antideslizante de TPE (x4)
Tornillo autorroscante (x4)

Colores estándar:



Light grey RAL 7035
Traffic grey A RAL 7042
Anthracite RAL 7016
Black RAL 9005




Kit 1




Orificios de montaje de la caja



Kit 2




Referencia	Kit	Suministro	Color
M 64 20 104	1	①+②+③ x 4	● RAL 7016
M 64 20 105	1	①+②+③ x 4	● RAL 7035
M 64 20 106	1	①+②+③ x 4	● RAL 7042
M 64 20 109	1	①+②+③ x 4	● RAL 9005
M 64 20 204	2	③+④+⑤ x 4 + ⑥ x 2	● RAL 7016
M 64 20 205	2	③+④+⑤ x 4 + ⑥ x 2	● RAL 7035
M 64 20 206	2	③+④+⑤ x 4 + ⑥ x 2	● RAL 7042
M 64 20 209	2	③+④+⑤ x 4 + ⑥ x 2	● RAL 9005



Pies de caja universales

Kits de pies universales con o sin patas basculantes para inclinar la caja. Apto para cualquier tipo de caja plástica o de metal con paneles de hasta 4 mm de grosor. Simplemente taladre tres orificios por pata en el caja.




Suministro para Kit 1 (sin patas basculantes):

Moldura para pies (x4)
Inserto antideslizante de TPE (x4)
Tornillo autorroscante (x4)


Suministro para Kit 2 (con patas basculantes):

Moldura para pies (x4)
Pata inclinable (x2)
Inserto antideslizante de TPE (x4)
Tornillo autorroscante (x4)

Orificios de montaje de la caja



Kit 1




Colores estándar:

Off-white RAL 9002
Light grey RAL 7035
Black RAL 9005



Kit 2



Referencia	Kit	Suministro	Color
M 92 57 107	1	①+②+③ x 4	RAL 9002
M 56 00 015	1	①+②+③ x 4	RAL 7035
M 56 00 019	1	①+②+③ x 4	RAL 9005
M 92 57 207	2	①+②+③ x 4 + ④ x 2	RAL 9002
M 56 00 045	2	①+②+③ x 4 + ④ x 2	RAL 7035
M 56 00 049	2	①+②+③ x 4 + ④ x 2	RAL 9005

Pie de goma


Pie de goma antideslizante gris de inserción a presión para instalación en cualquier caja metálica o plástica con un grosor de panel de hasta 2 mm. Perfore un orificio de 7 mm de diámetro en el panel para su instalación.

Suministro:

1 pie de goma


Referencia

M 54 03 002




Guías de PCB


Guías a presión para PCB de 1,6 mm. Material: PA 6/6 blanco (UL 94 V-2).
Suministro: 1 guía.



Orificios de montaje de la caja




Referencia	A	B
M 57 00 203	102	88,9
M 57 00 202	216	203,2




Guías de PCB


Guías de encaje a presión para PCB de 0,8 a 2,0 mm. Material: PA 6/6 con acabado natural (UL 94 V-0).
Suministro: 1 guía.




Orificios de montaje de la caja



Referencia	A	B
M 64 90 020	140	114,4
M 64 90 010	102	76,2





Kit de montaje de placa interna



Referencia	Suministro
M 64 90 020	① + ② x 10

Orificios de montaje de la caja






Paneles frontales de 10,5"/19"

Suministro:
1 Panel
(aluminio anodizado
mate de 3 mm)


Referencia	Versión	Alt.	Con ventilación
M 60 10 001	10,5"	3U	
M 60 10 040	10,5"	4U	
M 60 19 010	19"	1U	
M 60 19 011	19"	1U	●
M 60 19 020	19"	2U	
M 60 19 001	19"	3U	
M 60 19 040	19"	4U	
M 60 19 050	19"	5U	
M 60 19 060	19"	6U	



Bandejas de 19"

Material: Acero dulce CR4


Suministro: 1 estante




Referencia	Alt.	Prof.	Color
M 61 19 265	2U	280	● RAL 7035
M 61 19 264	2U	280	● RAL 7016



19" Kit de montaje



Referencia	Suministro	Color
M 60 00 035	① + ② + ③ x 4	● RAL 7035 ②
M 59 00 016	① + ② + ③ x 4	● RAL 9005 ②
M 59 00 018	① + ② + ③ x 4	● RAL 9005 ① ②



METcase™

FABRICANTE

Metcase Enclosures
A division of:
OKW Enclosures Ltd.
15 Brunel Way
Segensworth East
Fareham, Hampshire
PO15 5TX
United Kingdom

Telephone: +44 (0) 1489 583858
Email: sales@metcase.co.uk
Website: www.metcase.co.uk

© OKW Enclosures Ltd. All rights reserved
Catalogue Edition 1.1 – March 2026.
This catalogue will be valid until 31/12/2027.
Subject to technical modifications without notice.
Typographical and other errors do not justify any
claim for damages.
Digital Version: 03/2026e

Presentado por:



SPAIN
Cenvalsa Industrial SL

C/ Ulises, 104
CP: 28043 Madrid (Madrid)
Tel: [+34] 917 216 010

Email : cenvalsa@cenvalsaindustrial.es



USA | CANADA | MEXICO
OKW Enclosures, Inc.

3000 Old Pond Road,
Bridgeville, PA 15017
Phone: (412) 220 9244
Toll Free: (800) 965 9872
Email: sales@metcaseusa.com
Website: www.metcaseusa.com

www.metcase.com