





GEHÄUSEFÜSSE

Universelle Gehäusefüsse zur Montage
an Kunststoff- oder Metallgehäusen





TechnoFeet

Stilvolle und moderne Gehäusefüsse mit oder ohne Klappfüsse zur Gehäuseneigung. Geeignet für alle Arten von Kunststoff- oder Metallgehäusen mit einer Plattenstärke von bis zu 3 mm (für größere Plattenstärken sind alternative Schrauben erhältlich). Bohren Sie einfach drei Löcher pro Fuß in das Gehäuse.

Kit 1 (ohne Kippfüsse) Lieferumfang:



Gehäusefüsse (4x)
TPE Anti-Rutsch-Pad (4x)
Selbstformende Schrauben (4x)

Kit 2 (mit Kippfüsse) Lieferumfang:


Gehäusefüsse (4x)
TPE Anti-Rutsch-Pad (4x)
Kippfüsse (2x)
Selbstformende Schrauben (4x)

Standardfarben:



Hellgrau RAL 7035
Verkehrsgrau A RAL 7042
Anthrazit RAL 7016
Schwarz RAL 9005




Kit 1



Gehäuse Befestigungslöcher



Kit 2



Bestell-Nr.	Kit	Lieferumfang	Farben
M 64 20 104	1	①+②+③ x 4	● RAL 7016
M 64 20 105	1	①+②+③ x 4	● RAL 7035
M 64 20 106	1	①+②+③ x 4	● RAL 7042
M 64 20 109	1	①+②+③ x 4	● RAL 9005
M 64 20 204	2	③+④+⑤ x 4 + ⑥ x 2	● RAL 7016
M 64 20 205	2	③+④+⑤ x 4 + ⑥ x 2	● RAL 7035
M 64 20 206	2	③+④+⑤ x 4 + ⑥ x 2	● RAL 7042
M 64 20 209	2	③+④+⑤ x 4 + ⑥ x 2	● RAL 9005



Universelle Gehäusefüße


Universelle Gehäusefüße mit oder ohne Klappfüße zur Gehäuseneigung. Geeignet für alle Arten von Kunststoff- oder Metallgehäusen mit einer Plattenstärke von bis zu 4 mm. Bohren Sie einfach drei Löcher pro Fuß in das Gehäuse.

Kit 1 (ohne Klappfüße) Lieferumfang:


Gehäusefüße (4x)
TPE Anti-Rutsch-Pad (4x)
Selbstformende Schrauben (4x)

Kit 2 (mit Klappfüße) Lieferumfang:

Gehäusefüße (4x)
TPE Anti-Rutsch-Pad (4x)
Klappfüße (2x)
Selbstformende Schrauben (4x)



Kit 1




Standardfarben:


Grauweiß RAL 9002
Hellgrau RAL 7035
Schwarz RAL 9005



Gehäuse Befestigungslöcher



Kit 2



Bestell-Nr.	Kit	Lieferumfang	Farben
M 92 57 107	1	①+②+③ x 4	● RAL 9002
M 56 00 015	1	①+②+③ x 4	● RAL 7035
M 56 00 019	1	①+②+③ x 4	● RAL 9005
M 92 57 207	2	①+②+③ x 4 + ④ x 2	● RAL 9002
M 56 00 045	2	①+②+③ x 4 + ④ x 2	● RAL 7035
M 56 00 049	2	①+②+③ x 4 + ④ x 2	● RAL 9005

Gummifuß

Einsteck Gummifuß grau, rutschfester Fuß für den Einbau in alle Metall- oder Kunststoffgehäuse mit einer Plattenstärke von bis zu 2 mm. Passend zu Bohrloch Ø7 mm.

Lieferumfang:

1 Gummifuß

Bestell-Nr.

M 54 03 002



METcase™

HERSTELLER

Metcase Enclosures
A division of:
OKW Enclosures Ltd.
15 Brunel Way
Segensworth East
Fareham, Hampshire
PO15 5TX
United Kingdom

Telephone: +44 (0) 1489 583858
Email: sales@metcase.co.uk
Website: www.metcase.co.uk

© OKW Enclosures Ltd. All rights reserved
Catalogue Edition 1.1 – March 2026.
This catalogue will be valid until 31/12/2027.
Subject to technical modifications without notice.
Typographical and other errors do not justify any
claim for damages.
Digital Version: 03/2026e

Präsentiert von:

Finden Sie hier Ihren Vertriebspartner vor Ort:



DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH
ORCA Gehäusetechnik GmbH
Im Krötenreich 3/9, 74722 Buchen.
Tel: +49 (0 62 81) 56 23 00
Email: metcase@orca-gehaeuse.com
Website: www.metcase.de



SCHWEIZ
okatronic AG
Altgraben 31, 4624 Härkingen
Tel: +41 62 398 44 11
Email: info@okatronic.ch
Website: www.metcase.ch



TSCHECHIEN | SLOWAKEI
okatec spol. s r.o.
Zámecká 193, 564 01 Žamberk
Tel: 465 61 80 61 | Mobiltelefon: 603 108 994
Email: info@okatec.cz

www.metcase.de